

検診成績

X線

		総受診者数	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応 適中度
令和02年度	X線(胃がんのみ)	13,057	11,549	572	4.95	430	75.17	12	0.10	9	75.0	8	66.7	2.10
	X線 (食道がん他含む)	13,057	11,549	572	4.95	430	75.17	12	0.10	9	75.0	8	66.7	2.10
令和03年度	X線(胃がんのみ)	14,511	13,068	690	5.28	506	73.33	16	0.12	10	62.5	4	25.0	2.32
	X線 (食道がん他含む)	14,511	13,068	690	5.28	506	73.33	18	0.14	10	55.6	4	22.2	2.61
令和04年度	X線(胃がんのみ)	14,718	13,339	736	5.52	520	70.65	9	0.07	6	66.7	4	44.4	1.22
	X線 (食道がん他含む)	14,718	13,339	736	5.52	520	70.65	11	0.08	6	54.5	4	36.4	1.49
令和05年度	X線(胃がんのみ)	14,057	12,606	589	4.67	440	74.70	8	0.06	6	75.0	6	75.0	1.36
	X線 (食道がん他含む)	14,057	12,606	589	4.67	440	74.70	9	0.07	6	66.7	6	66.7	1.53
令和06年度	X線(胃がんのみ)	11,847	10,413	413	3.97	283	68.52	6	0.06	5	83.3	3	50.0	1.45
	X線 (食道がん他含む)	11,847	10,413	413	3.97	283	68.52	6	0.06	5	83.3	3	50.0	1.45

内視鏡

		総受診者数	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応 適中度
令和02年度	内視鏡 (胃がんのみ)	547	509	24	4.72	18	75.00	1	0.20	1	100.0	1	100.0	4.17
	内視鏡(食道がん他含む)	547	509	24	4.72	18	75.00	1	0.20	1	100.0	1	100.0	4.17
令和03年度	内視鏡 (胃がんのみ)	598	556	54	9.71	40	74.07	0	0.00	0	-	0	-	0.00
	内視鏡(食道がん他含む)	598	556	54	9.71	40	74.07	0	0.00	0	-	0	-	0.00
令和04年度	内視鏡 (胃がんのみ)	577	545	69	12.66	51	73.91	2	0.37	0	0.00	0	0.00	2.90
	内視鏡(食道がん他含む)	577	545	69	12.66	51	73.91	3	0.55	0	0.00	0	0.00	4.35
令和05年度	内視鏡 (胃がんのみ)	596	554	50	9.03	43	86.00	0	-	0	-	0	-	0.00
	内視鏡(食道がん他含む)	596	554	50	9.03	43	86.00	0	-	0	-	0	-	0.00
令和06年度	内視鏡 (胃がんのみ)	658	606	44	7.26	32	72.73	1	0.17	0	0.00	0	0.00	2.27
	内視鏡(食道がん他含む)	658	606	44	7.26	32	72.73	1	0.17	0	0.00	0	0.00	2.27

検診成績

精検受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑 いまたは未確 定	vi. i ~ v 以外の異常			不明
	1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の 腫瘍から胃部 への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑い または未確定	10.i ~ v 以 外で 良性病変	11.i ~ v 以 外で 胃部以外 の悪性腫瘍	12.i ~ v 以 外で その他	
283	80	3	2	1	0	0	10	4	3	167	0	9	4
%	28.27	1.06	0.71	0.35	0.00	0.00	3.53	1.41	1.06	59.01	0.00	3.18	1.41

検診成績

性別	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性	~29	15	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	30~34	40	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	311	6	1.93	4	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	577	12	2.08	3	25.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	593	15	2.53	9	60.00	1	0.17	0	0.00	0	6.67
	50~54	738	23	3.12	9	39.13	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	566	33	5.83	16	48.48	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	518	29	5.60	21	72.41	1	0.19	1	100.00	1	3.45
	65~69	574	43	7.49	24	55.81	2	0.35	2	100.00	1	4.65
	70~74	594	43	7.24	33	76.74	1	0.17	1	100.00	1	2.33
	75~79	436	35	8.03	26	74.29	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	247	23	9.31	18	78.26	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	5,209	263	5.05	163	61.98	5	0.10	4	80.00	3	1.90
女性	~29	15	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	36	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	225	2	0.89	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	508	9	1.77	6	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	617	8	1.30	6	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	701	11	1.57	8	72.73	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	706	10	1.42	6	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	612	19	3.10	16	84.21	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	598	18	3.01	15	83.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	595	36	6.05	32	88.89	1	0.17	1	100.00	0	2.78
	75~79	403	22	5.46	17	77.27	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	188	15	7.98	13	86.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	5,204	150	2.88	120	80.00	1	0.02	1	100.00	0	0.67

検診成績

	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	1,151	51	4.43	37	72.55	2	0.17	2	100.00	1	50.00	3.92
非初回検診受診者	8,940	344	3.85	235	68.31	4	0.04	3	75.00	2	50.00	1.16
不明	322	18	5.59	11	61.11	0	0.00	0	—	0	—	0.00

検診成績

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	~29	9	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	16	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	107	3	2.80	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	120	2	1.67	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	59	2	3.39	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	74	4	5.41	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	52	3	5.77	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	51	8	15.69	7	87.50	1	1.96	1	100.00	1	12.50
	65~69	65	3	4.62	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	58	9	15.52	6	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	26	3	11.54	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	21	2	9.52	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	658	39	5.93	25	64.10	1	0.15	1	100.00	1	2.56
非初回	~29	6	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	30~34	24	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	204	3	1.47	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	457	10	2.19	3	30.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	534	13	2.43	8	61.54	1	0.19	0	0.00	0	7.69
	50~54	664	19	2.86	7	36.84	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	514	30	5.84	15	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	467	21	4.50	14	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	509	40	7.86	23	57.50	2	0.39	2	100.00	1	5.00
	70~74	536	34	6.34	27	79.41	1	0.19	1	100.00	1	2.94
	75~79	410	32	7.80	23	71.88	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	226	21	9.29	16	76.19	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	4,551	224	4.92	138	61.61	4	0.09	3	75.00	2	1.79

検診成績

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	~29	11	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	18	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	88	1	1.14	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	149	4	2.68	3	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	104	3	2.88	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	97	3	3.09	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	88	1	1.14	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	70	3	4.29	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	66	2	3.03	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	67	7	10.45	6	85.71	1	1.49	1	100.00	0	14.29
	75~79	33	4	12.12	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	24	2	8.33	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
非初回	計	815	30	3.68	23	76.67	1	0.12	1	100.00	0	3.33
	~29	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	18	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	137	1	0.73	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	359	5	1.39	3	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	513	5	0.97	4	80.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	604	8	1.32	5	62.50	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	618	9	1.46	6	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	542	16	2.95	13	81.25	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	532	16	3.01	13	81.25	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	528	29	5.49	26	89.66	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	370	18	4.86	15	83.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	164	13	7.93	11	84.62	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	4,389	120	2.73	97	80.83	0	0.00	0	—	0	0.00

検診成績

カテゴリー	精検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
		数	%	数	%	数	%	数	%
3	280	87	31.07	181	64.64	5	1.79	7	2.50
4	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
計	283	89	31.45	181	63.96	6	2.12	7	2.47

検診成績

受診歴	がん発見者 数	組織深達度				
		pT1	pT2	pT3	pT4	不明
初回受診者	2	2 (100.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
非初回検診受診者	4	3 (75.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (25.0 %)	0 (0.0 %)
不明	0	—	—	—	—	—
計	6	5 (83.3 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)	0 (0.0 %)

受診歴	がん発見者 数	進行度(病理分類)				
		I	II	III	IV	不明
初回受診者	2	2 (100.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
非初回検診受診者	4	2 (50.0 %)	0 (0.0 %)	1 (25.0 %)	0 (0.0 %)	1 (25.0 %)
不明	0	—	—	—	—	—
計	6	4 (66.7 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)


検診成績

受診勧奨	対象受診者数	要精検者数	精検受診者数	精検受診率(%)
あり	5,743	266	208	78.20
なし	4,670	147	75	51.02

検診成績

性別	年齢	受診者数	胃炎 有		胃炎 無	
			数	率(%)	数	率(%)
男性	~29	15	1	6.67	14	93.33
	30~34	40	4	10.00	36	90.00
	35~39	311	39	12.54	272	87.46
	40~44	577	85	14.73	492	85.27
	45~49	593	119	20.07	474	79.93
	50~54	738	178	24.12	560	75.88
	55~59	566	170	30.04	396	69.96
	60~64	518	175	33.78	343	66.22
	65~69	574	245	42.68	329	57.32
	70~74	594	278	46.80	316	53.20
	75~79	436	236	54.13	200	45.87
	80~	247	154	62.35	93	37.65
	計	5,209	1,684	32.33	3,525	67.67
女性	~29	15	1	6.67	14	93.33
	30~34	36	3	8.33	33	91.67
	35~39	225	24	10.67	201	89.33
	40~44	508	61	12.01	447	87.99
	45~49	617	77	12.48	540	87.52
	50~54	701	103	14.69	598	85.31
	55~59	706	142	20.11	564	79.89
	60~64	612	176	28.76	436	71.24
	65~69	598	201	33.61	397	66.39
	70~74	595	256	43.03	339	56.97
	75~79	403	202	50.12	201	49.88
	80~	188	109	57.98	79	42.02
	計	5,204	1,355	26.04	3,849	73.96

年齢階級別 胃炎有の割合



検診成績

対象受診者数	胃炎の有無	対象受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
10,413	有	3,039	379	12.47	261	68.87	6	0.20	5	83.3	3	50.0	1.58
	無	7,374	34	0.46	22	64.71	0	0.00	0	—	0	—	0.00

対象受診者数	カテゴリー	1		2		3		4		5		合計
		数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
10,413	有	0	0.00	2,660	87.53	376	12.37	2	0.07	1	0.03	3,039
	無	5,631	76.36	1,709	23.18	32	0.43	2	0.03	0	0.00	7,374

検診成績

胃炎の有無		精検受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑いまたは未確定	vi. i ~ v 以外の異常			不明
			1.異常なし	2.粘膜内がん	粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の腫瘍から胃部への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑いまたは未確定	10. i ~ v 以外で良性病変	11. i ~ v 以外で胃部以外の悪性腫瘍	12. i ~ v 以外でその他	
有	260	283	75	3	2	1	0	0	8	4	3	154	0	7	4
91.87%			26.50%	1.06%	0.71%	0.35%	0.00%	0.00%	2.83%	1.41%	1.06%	54.42%	0.00%	2.47%	1.41%
無	23		5	0	0	0	0	0	2	0	0	13	0	2	0
8.13%			1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.71%	0.00%	0.00%	4.59%	0.00%	0.71%	0.00%

検診成績

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性 胃炎 有	~29	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	30~34	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	39	5	12.82	3	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	85	10	11.76	3	30.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	119	15	12.61	9	60.00	1	0.84	0	0.00	0	6.67
	50~54	178	22	12.36	9	40.91	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	170	28	16.47	14	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	175	25	14.29	19	76.00	1	0.57	1	100.00	1	4.00
	65~69	245	40	16.33	22	55.00	2	0.82	2	100.00	1	5.00
	70~74	278	39	14.03	30	76.92	1	0.36	1	100.00	1	2.56
	75~79	236	32	13.56	24	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	154	23	14.94	18	78.26	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	1,684	240	14.25	151	62.92	5	0.30	4	80.00	3	2.08
男性 胃炎 無	~29	14	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	36	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	272	1	0.37	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	492	2	0.41	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	474	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	50~54	560	1	0.18	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	396	5	1.26	2	40.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	343	4	1.17	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	329	3	0.91	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	316	4	1.27	3	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	200	3	1.50	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	93	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	計	3,525	23	0.65	12	52.17	0	0.00	0	—	0	0.00

検診成績

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
女性 胃炎 有	~29	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	24	2	8.33	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	61	8	13.11	5	62.50	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	77	8	10.39	6	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	103	9	8.74	7	77.78	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	142	8	5.63	4	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	176	18	10.23	15	83.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	201	16	7.96	13	81.25	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	256	34	13.28	30	88.24	1	0.39	1	100.00	0	2.94
	75~79	202	22	10.89	17	77.27	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	109	14	12.84	12	85.71	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	1,355	139	10.26	110	79.14	1	0.07	1	100.00	0	0.72
女性 胃炎 無	~29	14	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	33	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	201	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40~44	447	1	0.22	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	540	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	50~54	598	2	0.33	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	564	2	0.35	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	436	1	0.23	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	397	2	0.50	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	339	2	0.59	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	201	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	80~	79	1	1.27	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	3,849	11	0.29	10	90.91	0	0.00	0	—	0	0.00

検診成績

胃炎の有無	がん発見者 数	組織深達度				
		pT1	pT2	pT3	pT4	不明
有	6	5 (83.3 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)	0 (0.0 %)
無	0	0 (— %)	0 (— %)	0 (— %)	0 (— %)	0 (— %)
計	6	5 (83.3 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)	0 (0.0 %)

胃炎の有無	がん発見者 数	進行度（病理分類）				
		I	II	III	IV	不明
有	6	4 (66.7 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)
無	0	0 (— %)	0 (— %)	0 (— %)	0 (— %)	0 (— %)
計	6	4 (66.7 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)	0 (0.0 %)	1 (16.7 %)

検診成績

	カテゴリー	精検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
胃炎 有	3	258	80	31.01	166	64.34	5	1.94	7	2.71
	4	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
	計	261	82	31.42	166	63.60	6	2.30	7	2.68

	カテゴリー	精検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
胃炎 無	3	22	7	31.82	15	68.18	0	0.00	0	0.00
	4	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	5	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	22	7	31.82	15	68.18	0	0.00	0	0.00

検診成績

性別	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	20	1	5.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	68	3	4.41	1	33.33	1	1.47	0	0.00	0	33.33
	45~49	50	4	8.00	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	59	3	5.08	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	72	5	6.94	4	80.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	50	5	10.00	3	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	40	2	5.00	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	13	4	30.77	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	3	1	33.33	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	376	28	7.45	17	60.71	1	0.27	0	0.00	0	3.57
女性	~29	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	8	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40~44	29	1	3.45	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	37	3	8.11	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	56	2	3.57	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	32	5	15.63	4	80.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	40	4	10.00	4	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	9	1	11.11	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	13	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75~79	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	計	230	16	6.96	15	93.75	0	0.00	0	—	0	0.00

検診成績

再検受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑いまたは未確定	vi. i ~ v 以外の異常			その他
	1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の腫瘍から胃部への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑いまたは未確定	10. i ~ v 以外で良性病変	11. i ~ v 以外で胃部以外の悪性腫瘍	12. i ~ v 以外でその他	
32	12	0	0	1	0	0	1	0	1	16	0	0	1
(%)	37.50	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	50.00	0.00	0.00	3.13

検診成績

	受診者数	要再検者 数	要再検 率	再検受診 者	再検受診 率	がん発見者 数	がん発見 率	早期がん 数	早期がん 率	粘膜内がん 数	粘膜内がん 率	陽性反応 適中度
初回 検診受診者	64	5	7.81	4	80.00	1	1.56	0	0.00	0	0.00	20.00
非初回 検診受診者	542	39	7.20	28	71.79	0	0.00	0	—	0	—	0.00

※初回検診受診者 = 過去3年間に胃内視鏡検査受診歴なし

非初回検診受診者 = 過去3年間に胃内視鏡検査受診歴あり

検診成績

	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40~44	19	1	5.26	1	100.00	1	5.26	0	0.00	0	100.00
	45~49	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	55~59	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	60~64	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	65~69	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70~74	2	1	50.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	33	3	9.09	3	100.00	1	3.03	0	0.00	0	33.33
非初回	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35~39	16	1	6.25	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	49	2	4.08	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	49	3	6.12	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	56	3	5.36	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	70	5	7.14	4	80.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	49	5	10.20	3	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	40	2	5.00	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	11	3	27.27	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	3	1	33.33	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	343	25	7.29	15	60.00	0	0.00	0	0	0	0.00


検診成績

	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	~29	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40~44	6	1	16.67	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	50~54	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	55~59	3	1	33.33	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	5	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	65~69	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70~74	5	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75~79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	31	2	6.45	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
非初回	~29	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35~39	8	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40~44	23	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45~49	33	3	9.09	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	52	2	3.85	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	29	4	13.79	3	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	35	4	11.43	4	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	9	1	11.11	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	8	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75~79	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	計	199	14	7.04	13	92.86	0	0.00	0	—	0	0.00

検診成績

性別・年齢階級別 ピロリ菌感染の割合

性別	年齢	受診者数	現感染		既感染		未感染		判定不能 (空白含む)	
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)
男性	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
	35~39	20	2	10.00	1	5.00	17	85.00	0	0.00
	40~44	68	4	5.88	12	17.65	50	73.53	2	2.94
	45~49	50	0	0.00	14	28.00	32	64.00	4	8.00
	50~54	59	4	6.78	9	15.25	43	72.88	2	3.39
	55~59	72	1	1.39	21	29.17	46	63.89	4	5.56
	60~64	50	1	2.00	16	32.00	30	60.00	3	6.00
	65~69	40	3	7.50	16	40.00	16	40.00	5	12.50
	70~74	13	3	23.08	6	46.15	3	23.08	1	7.69
	75~79	3	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	376	18	4.79	98	26.06	238	63.30	21	5.59
女性	~29	3	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00
	30~34	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
	35~39	8	0	0.00	0	0.00	8	100.00	0	0.00
	40~44	29	1	3.45	1	3.45	27	93.10	0	0.00
	45~49	37	2	5.41	5	13.51	28	75.68	2	5.41
	50~54	56	0	0.00	11	19.64	42	75.00	3	5.36
	55~59	32	0	0.00	9	28.13	20	62.50	3	9.38
	60~64	40	2	5.00	8	20.00	27	67.50	3	7.50
	65~69	9	0	0.00	5	55.56	4	44.44	0	0.00
	70~74	13	1	7.69	4	30.77	6	46.15	2	15.38
	75~79	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	230	6	2.61	44	19.13	167	72.61	13	5.65



検診成績

	対象受診者数	要再検者数	要再検率	再検受診者数	再検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん率	陽性反応適中度	
現感染	606	24	3	12.50	0	0.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00
既感染		142	16	11.27	11	68.75	1	0.70	0	0.00	0	0.00	6.25
未感染		405	17	4.20	14	82.35	0	0.00	0	—	0	—	0.00
判定不能 (空白含む)		35	8	22.86	7	87.50	0	0.00	0	—	0	—	0.00

	対象受診者数	異常なし		要経過観察(C)		良性疾患要医療(D1)		要再検査(D2)		判定不能		
		数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
現感染	606	24	0	0.00	0	0.00	21	87.50	3	12.50	0	0.00
既感染		142	0	0.00	122	85.92	3	2.11	16	11.27	1	0.70
未感染		405	12	2.96	345	85.19	31	7.65	17	4.20	0	0.00
判定不能 (空白含む)		35	0	0.00	14	40.00	8	22.86	8	22.86	5	14.29

検診成績

再検受診者数		i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i ~ v 以外の異常			不明	
		1. 異常なし	2. 粘膜内がん	3. 粘膜下層がん	4. 進行がん	5. 胃部以外の 腫瘍から 胃部への転移	6. 悪性の腫瘍	7. 良性の腫瘍	8. その他	※1	9. がんの疑い または未確定	10. i ~ v 以外で 良性病変	11. i ~ v 以外で 胃部以外の 悪性腫瘍	12. i ~ v 以外で その他	
32	現感染	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	既感染	11	5	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0
		34.38	45.45	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
	未感染	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
		43.75	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
判定不能 (空白含む)		7	2	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0
		21.88	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	14.29	42.86	0.00	0.00	0.00

検診成績

感染所見	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
現感染	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35~39	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40~44	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45~49	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	50~54	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	60~64	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	70~74	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	18	3	16.67	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
既感染	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35~39	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40~44	12	3	25.00	1	33.33	1	8.33	0	0.00	0	33.33
	45~49	14	2	14.29	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	9	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	55~59	21	1	4.76	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	16	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	65~69	16	1	6.25	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	6	2	33.33	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75~79	3	1	33.33	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	98	10	10.20	6	60.00	1	1.02	0	0.00	0	10.00
未感染	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	17	1	5.88	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40~44	50	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45~49	32	1	3.13	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	43	2	4.65	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	46	2	4.35	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	30	3	10.00	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	16	1	6.25	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75~79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	238	10	4.20	7	70.00	0	0.00	0	—	0	0.00

検診成績

性別	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
現 感 染	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35~39	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40~44	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45~49	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	50~54	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55~59	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	60~64	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	65~69	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70~74	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75~79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	—
既 感 染	~29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30~34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35~39	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40~44	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45~49	5	1	20.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	11	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	55~59	9	3	33.33	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	8	1	12.50	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	5	1	20.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70~74	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75~79	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	44	6	13.64	5	83.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未 感 染	~29	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30~34	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35~39	8	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40~44	27	1	3.70	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45~49	28	1	3.57	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50~54	42	2	4.76	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55~59	20	1	5.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60~64	27	2	7.41	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65~69	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	70~74	6	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75~79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80~	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	167	7	4.19	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

検診成績

« 現感染 »

検診判定区分	再検受診者数	再検結果							
		異常なし		良性疾患		悪性疾患		その他	
		数	%	数	%	数	%	数	%
異常なし	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要経過観察	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要医療（良性疾患）	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要再検査	0	0	—	0	—	0	—	0	—
判定不能	0	0	—	0	—	0	—	0	—
計	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

« 既感染 »

検診判定区分	再検受診者数	再検結果							
		異常なし		良性疾患		悪性疾患		その他	
		数	%	数	%	数	%	数	%
異常なし	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要経過観察	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要医療（良性疾患）	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要再検査	11	5	45.45	4	36.36	1	9.09	1	9.09
判定不能	0	0	—	0	—	0	—	0	—
計	11	5	45.45	4	36.36	1	9.09	1	9.09

« 未感染 »

検診判定区分	再検受診者数	再検結果							
		異常なし		良性疾患		悪性疾患		その他	
		数	%	数	%	数	%	数	%
異常なし	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要経過観察	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要医療（良性疾患）	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要再検査	14	5	35.71	9	64.29	0	0.00	0	0.00
判定不能	0	0	—	0	—	0	—	0	—
計	14	5	35.71	9	64.29	0	0.00	0	0.00

検診成績

胃(50～74歳)がん検診

		基準値	市町
精検受診率(以上)		90%	69%
要精検率(以下)	計	6.78%	3.97%
	初回	9.65%	4.43%
	非初回	6.42%	3.85%
がん発見率(以上)	計	0.08%	0.06%
	初回	0.15%	0.17%
	非初回	0.07%	0.04%
陽性反応適中度(以上)	計	1.16%	1.45%
	初回	1.59%	3.92%
	非初回	1.08%	1.16%