

## 検診判定(全体)

|        | 総受診者数  | 受診者数   | 異常なし   |       | 要経過観察 |      | 要受診   |      | 要精検 |      | 判定不能 |      |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|-----|------|------|------|
|        |        |        | 数      | %     | 数     | %    | 数     | %    | 数   | %    | 数    | %    |
| 令和02年度 | 15,130 | 14,774 | 12,726 | 86.14 | 333   | 2.25 | 1,398 | 9.46 | 316 | 2.14 | 1    | 0.01 |
| 令和03年度 | 15,203 | 14,860 | 13,069 | 87.95 | 312   | 2.10 | 1,231 | 8.28 | 248 | 1.67 | 0    | 0.00 |
| 令和04年度 | 15,608 | 15,262 | 13,480 | 88.32 | 288   | 1.89 | 1,286 | 8.43 | 208 | 1.36 | 0    | 0.00 |
| 令和05年度 | 15,600 | 15,112 | 13,306 | 88.05 | 237   | 1.57 | 1,394 | 9.22 | 175 | 1.16 | 0    | 0.00 |
| 令和06年度 | 13,106 | 12,603 | 11,597 | 92.02 | 129   | 1.02 | 743   | 5.90 | 134 | 1.06 | 0    | 0.00 |

## 検診判定（検査法別）

|         |        | 受診者数   | 異常なし   |       | 要経過観察 |      | 要受診 |      | 要精検 |      | 判定不能 |      |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-----|------|-----|------|------|------|
|         |        |        | 数      | %     | 数     | %    | 数   | %    | 数   | %    | 数    | %    |
| 細胞診     | 令和02年度 | 14,283 | 13,843 | 96.92 | 0     | 0.00 | 143 | 1.00 | 297 | 2.08 | 0    | 0.00 |
|         | 令和03年度 | 14,481 | 14,102 | 97.38 | 0     | 0.00 | 143 | 0.99 | 236 | 1.63 | 0    | 0.00 |
|         | 令和04年度 | 14,909 | 14,592 | 97.87 | 0     | 0.00 | 121 | 0.81 | 196 | 1.31 | 0    | 0.00 |
|         | 令和05年度 | 14,773 | 14,456 | 97.85 | 0     | 0.00 | 155 | 1.05 | 162 | 1.10 | 0    | 0.00 |
|         | 令和06年度 | 12,514 | 12,223 | 97.67 | 0     | 0.00 | 159 | 1.27 | 132 | 1.05 | 0    | 0.00 |
| 細胞診+HPV | 令和02年度 | 490    | 445    | 90.82 | 23    | 4.69 | 8   | 1.63 | 14  | 2.86 | 0    | 0.00 |
|         | 令和03年度 | 379    | 346    | 91.29 | 17    | 4.49 | 8   | 2.11 | 8   | 2.11 | 0    | 0.00 |
|         | 令和04年度 | 353    | 317    | 89.80 | 14    | 3.97 | 13  | 3.68 | 9   | 2.55 | 0    | 0.00 |
|         | 令和05年度 | 339    | 296    | 87.32 | 22    | 6.49 | 12  | 3.54 | 9   | 2.65 | 0    | 0.00 |
|         | 令和06年度 | 89     | 73     | 82.02 | 6     | 6.74 | 8   | 8.99 | 2   | 2.25 | 0    | 0.00 |
| 視診内診    | 令和02年度 | 14,774 | 14,049 | 95.09 | 371   | 2.51 | 347 | 2.35 | 5   | 0.03 | 2    | 0.01 |
|         | 令和03年度 | 14,860 | 14,292 | 96.18 | 351   | 2.36 | 210 | 1.41 | 4   | 0.03 | 3    | 0.02 |
|         | 令和04年度 | 15,262 | 14,722 | 96.46 | 324   | 2.12 | 212 | 1.39 | 3   | 0.02 | 1    | 0.01 |
|         | 令和05年度 | 15,112 | 14,542 | 96.23 | 251   | 1.66 | 314 | 2.08 | 4   | 0.03 | 1    | 0.01 |
|         | 令和06年度 | 12,603 | 12,198 | 96.79 | 135   | 1.07 | 270 | 2.14 | 0   | 0.00 | 0    | 0.00 |

## 検診成績(全体)

|        | 総受診者数  | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者<br>数 | 精検受診率 | がん発見者<br>数 | がん発見率 | 微小浸潤<br>がん数 | 微小浸潤<br>がん割合 | 陽性反応<br>適中度 |
|--------|--------|--------|-------|------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|
| 令和02年度 | 15,130 | 14,774 | 316   | 2.14 | 236        | 74.68 | 2          | 0.01  | 0           | 0.00         | 0.63        |
| 令和03年度 | 15,203 | 14,860 | 248   | 1.67 | 194        | 78.23 | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
| 令和04年度 | 15,608 | 15,262 | 208   | 1.36 | 159        | 76.44 | 1          | 0.01  | 1           | 100.00       | 0.48        |
| 令和05年度 | 15,600 | 15,112 | 175   | 1.16 | 128        | 73.14 | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
| 令和06年度 | 13,106 | 12,603 | 134   | 1.06 | 109        | 81.34 | 4          | 0.03  | 1           | 25.00        | 2.99        |

## 検診成績（検査法別）

|         |        | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者<br>数 | 精検受診率  | がん発見者<br>数 | がん発見率 | 微小浸潤<br>がん数 | 微小浸潤<br>がん割合 | 陽性反応<br>適中度 |
|---------|--------|--------|-------|------|------------|--------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|
| 細胞診     | 令和02年度 | 14,283 | 297   | 2.1  | 223        | 75.08  | 2          | 0.01  | 0           | 0.00         | 0.67        |
|         | 令和03年度 | 14,481 | 236   | 1.6  | 187        | 79.24  | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
|         | 令和04年度 | 14,909 | 196   | 1.3  | 151        | 77.04  | 1          | 0.01  | 1           | 100.00       | 0.51        |
|         | 令和05年度 | 14,773 | 162   | 1.1  | 120        | 74.07  | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
|         | 令和06年度 | 12,514 | 132   | 1.1  | 107        | 81.06  | 4          | 0.03  | 1           | 25.00        | 3.03        |
| 細胞診+HPV | 令和02年度 | 490    | 14    | 2.9  | 10         | 71.43  | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
|         | 令和03年度 | 379    | 8     | 2.1  | 6          | 75.00  | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
|         | 令和04年度 | 353    | 9     | 2.5  | 6          | 66.67  | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
|         | 令和05年度 | 339    | 9     | 2.7  | 5          | 55.56  | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |
|         | 令和06年度 | 89     | 2     | 2.2  | 2          | 100.00 | 0          | 0.00  | 0           | —            | 0.00        |

## 検診成績（受診歴別）

|              |       | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | がん発見者数 | がん発見率 | 陽性反応<br>適中度 |
|--------------|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------------|
|              |       |        | 数     | %    | 数      | %     | 数      | %     | %           |
| 細胞診          | 初回受診  | 1,433  | 32    | 2.23 | 25     | 78.1  | 1      | 0.07  | 3.13        |
|              | 非初回受診 | 10,435 | 90    | 0.86 | 75     | 83.3  | 3      | 0.03  | 3.33        |
|              | 不明    | 646    | 10    | 1.5  | 7      | 70.0  | 0      | 0     | 0           |
| 細胞診 +<br>HPV | 初回受診  | 15     | 2     | 13.3 | 2      | 100.0 | 0      | 0     | 0           |
|              | 非初回受診 | 68     | 0     | 0.0  | 0      | —     | 0      | 0     | —           |
|              | 不明    | 6      | 0     | 0.0  | 0      | —     | 0      | 0     | —           |

\*初回受診者=過去3年間に検診受診歴なし

\*非初回受診者=過去3年間に検診受診歴あり

## 受診歴別・年齢階級別成績(検診時検査法：細胞診)

| 受診歴    | 年齢    | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検<br>受診者数 | 精検<br>受診率 | がん<br>発見者数 | がん<br>発見率 | 微小浸潤<br>がん数 | 微小浸潤<br>がん割合 | 陽性反応<br>適中度 |
|--------|-------|--------|-------|------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 初回受診者  | ~19   | 0      | 0     | —    | 0          | —         | 0          | —         | 0           | —            | —           |
|        | 20~24 | 83     | 4     | 4.82 | 3          | 75.00     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 25~29 | 94     | 4     | 4.26 | 2          | 50.00     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 30~34 | 116    | 7     | 6.03 | 4          | 57.14     | 1          | 0.86      | 0           | 0.00         | 14.29       |
|        | 35~39 | 128    | 4     | 3.13 | 4          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 40~44 | 177    | 3     | 1.69 | 2          | 66.67     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 45~49 | 123    | 4     | 3.25 | 4          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 50~54 | 153    | 2     | 1.31 | 2          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 55~59 | 121    | 1     | 0.83 | 1          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 60~64 | 142    | 1     | 0.70 | 1          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 65~69 | 114    | 2     | 1.75 | 2          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 70~74 | 107    | 0     | 0.00 | 0          | —         | 0          | 0.00      | 0           | —            | —           |
|        | 75~79 | 59     | 0     | 0.00 | 0          | —         | 0          | 0.00      | 0           | —            | —           |
|        | 80~   | 16     | 0     | 0.00 | 0          | —         | 0          | 0.00      | 0           | —            | —           |
|        | 計     | 1,433  | 32    | 2.23 | 25         | 78.13     | 1          | 0.07      | 0           | 0.00         | 3.13        |
| 非初回受診者 | ~19   | 0      | 0     | —    | 0          | —         | 0          | —         | 0           | —            | —           |
|        | 20~24 | 36     | 1     | 2.78 | 1          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 25~29 | 156    | 5     | 3.21 | 5          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 30~34 | 331    | 5     | 1.51 | 5          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 35~39 | 651    | 15    | 2.30 | 10         | 66.67     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 40~44 | 844    | 12    | 1.42 | 11         | 91.67     | 1          | 0.12      | 0           | 0.00         | 8.33        |
|        | 45~49 | 961    | 13    | 1.35 | 9          | 69.23     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 50~54 | 1,160  | 13    | 1.12 | 11         | 84.62     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 55~59 | 1,094  | 8     | 0.73 | 8          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 60~64 | 1,137  | 6     | 0.53 | 4          | 66.67     | 1          | 0.09      | 1           | 100.00       | 16.67       |
|        | 65~69 | 1,383  | 3     | 0.22 | 3          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 70~74 | 1,404  | 5     | 0.36 | 4          | 80.00     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 75~79 | 941    | 2     | 0.21 | 2          | 100.00    | 1          | 0.11      | 0           | 0.00         | 50.00       |
|        | 80~   | 337    | 2     | 0.59 | 2          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
|        | 計     | 10,435 | 90    | 0.86 | 75         | 83.33     | 3          | 0.03      | 1           | 33.33        | 3.33        |

## 受診歴別・年齢階級別成績(検診時検査法：細胞診)②

| 受診歴    | 年齢    | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検<br>受診者数 | 精検<br>受診率 | CIN3<br>発見者数 | CIN3<br>発見率 | 陽性反応<br>適中度<br>(CIN3) |
|--------|-------|--------|-------|------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------|
| 初回受診者  | ~19   | 0      | 0     | —    | 0          | —         | 0            | —           | —                     |
|        | 20~24 | 83     | 4     | 4.82 | 3          | 75.00     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 25~29 | 94     | 4     | 4.26 | 2          | 50.00     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 30~34 | 116    | 7     | 6.03 | 4          | 57.14     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 35~39 | 128    | 4     | 3.13 | 4          | 100.00    | 1            | 0.78        | 25.00                 |
|        | 40~44 | 177    | 3     | 1.69 | 2          | 66.67     | 1            | 0.56        | 33.33                 |
|        | 45~49 | 123    | 4     | 3.25 | 4          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 50~54 | 153    | 2     | 1.31 | 2          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 55~59 | 121    | 1     | 0.83 | 1          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 60~64 | 142    | 1     | 0.70 | 1          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 65~69 | 114    | 2     | 1.75 | 2          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 70~74 | 107    | 0     | 0.00 | 0          | —         | 0            | 0.00        | —                     |
|        | 75~79 | 59     | 0     | 0.00 | 0          | —         | 0            | 0.00        | —                     |
|        | 80~   | 16     | 0     | 0.00 | 0          | —         | 0            | 0.00        | —                     |
|        | 計     | 1,433  | 32    | 2.23 | 25         | 78.13     | 2            | 0.14        | 6.25                  |
| 非初回受診者 | ~19   | 0      | 0     | —    | 0          | —         | 0            | —           | —                     |
|        | 20~24 | 36     | 1     | 2.78 | 1          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 25~29 | 156    | 5     | 3.21 | 5          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 30~34 | 331    | 5     | 1.51 | 5          | 100.00    | 1            | 0.30        | 20.00                 |
|        | 35~39 | 651    | 15    | 2.30 | 10         | 66.67     | 1            | 0.15        | 6.67                  |
|        | 40~44 | 844    | 12    | 1.42 | 11         | 91.67     | 2            | 0.24        | 16.67                 |
|        | 45~49 | 961    | 13    | 1.35 | 9          | 69.23     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 50~54 | 1,160  | 13    | 1.12 | 11         | 84.62     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 55~59 | 1,094  | 8     | 0.73 | 8          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 60~64 | 1,137  | 6     | 0.53 | 4          | 66.67     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 65~69 | 1,383  | 3     | 0.22 | 3          | 100.00    | 1            | 0.07        | 33.33                 |
|        | 70~74 | 1,404  | 5     | 0.36 | 4          | 80.00     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 75~79 | 941    | 2     | 0.21 | 1          | 50.00     | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 80~   | 337    | 2     | 0.59 | 2          | 100.00    | 0            | 0.00        | 0.00                  |
|        | 計     | 10,435 | 90    | 0.86 | 74         | 82.22     | 5            | 0.05        | 5.56                  |

## 精度管理指標(プロセス指標)

|                               |     | 基準値(全国) | 基準値<br>(センターの補正後) | 当施設<br>(センターの実数値) |
|-------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 精検受診率(以上)                     |     | 90.00%  |                   | <b>81.36%</b>     |
| 非初回受診者の<br>2年連続受診者数割合<br>(以下) |     | 40.00%  |                   | <b>53.82%</b>     |
| 要精検率(以下)                      | 計   | 2.50%   | 1.94%             | 1.12%             |
|                               | 初回  | 3.70%   | 3.23%             | <b>2.36%</b>      |
|                               | 非初回 | 2.00%   | 1.75%             | <b>0.94%</b>      |
| がん発見率(以上)<br><b>※CIN3以上</b>   | 計   | 0.15%   | 0.11%             | 0.10%             |
|                               | 初回  | 0.30%   | 0.31%             | <b>0.22%</b>      |
|                               | 非初回 | 0.08%   | 0.07%             | <b>0.08%</b>      |
| 陽性反応適中度(以上)                   | 計   | 5.90%   | 5.43%             | 8.47%             |
|                               | 初回  | 8.10%   | 9.64%             | <b>9.38%</b>      |
|                               | 非初回 | 4.10%   | 4.28%             | <b>8.14%</b>      |

・プロセス指標は国が検診の質を測る指標(精度管理指標)として設定し、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度などをさす

・基準値(全国)は令和6年「がん検診のあり方に関する検討会」で公表された「プロセス指標」


・統計対象年齢は20～74歳

## 精密検査結果(検診時検査法：細胞診)

| 精検受診者数 | 異常なし | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | 微小浸潤がん | がん(移転性を含まない) | がん疑いまだは未確定 | その他(転移性子宮頸がんを含む) | 不明等 | その他 |
|--------|------|------|------|------|-----|--------|--------------|------------|------------------|-----|-----|
| 107    | 43   | 29   | 11   | 7    | 0   | 1      | 3            | 7          | 2                | 0   | 4   |
| (%)    | 40.2 | 27.1 | 10.3 | 6.5  | 0.0 | 0.9    | 2.8          | 6.5        | 1.9              | 0.0 | 3.7 |

### ※その他

|                      |   |
|----------------------|---|
| i ~ v 以外で子宮頸部以外の悪性腫瘍 | 1 |
| i ~ v 以外のその他         | 2 |
| 記載なし                 |   |
| 分類不明のがん              |   |
| 精査せず(精検未受診)          |   |
| 受診者からの報告(未把握)        |   |
| 病院からの報告(未把握)         | 1 |



## 細胞診判定別精検結果

| 細胞診判定                       | 要精検者<br>数 | 精検受診者数      | 異常なし       | CIN1       | CIN2       | CIN3      | AIS      | 微小浸潤<br>がん | がん(移転性を<br>含まない) | がん疑いまた<br>は未確定 | その他(転移性<br>子宮頸がんを含<br>む) | 不明等      | その他       |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------------|----------------|--------------------------|----------|-----------|
| NILM                        | 0         | 0 (—)       | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)     | 0 (—)    | 0 (—)      | 0 (—)            | 0 (—)          | 0 (—)                    | 0 (—)    | 0 (—)     |
| ASC-US                      | 60        | 51 (85.00)  | 30 (58.82) | 11 (21.57) | 3 (5.88)   | 0 (0.00)  | 0 (0.00) | 0 (0.00)   | 0 (0.00)         | 6 (11.76)      | 1 (1.96)                 | 0 (0.00) | 0 (0.00)  |
| ASC-H                       | 22        | 20 (90.91)  | 4 (20.00)  | 5 (25.00)  | 5 (25.00)  | 4 (20.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00)   | 1 (5.00)         | 0 (0.00)       | 0 (0.00)                 | 0 (0.00) | 1 (5.00)  |
| LSIL                        | 36        | 22 (61.11)  | 8 (36.36)  | 10 (45.45) | 0 (0.00)   | 0 (0.00)  | 0 (0.00) | 0 (0.00)   | 0 (0.00)         | 0 (0.00)       | 1 (4.55)                 | 0 (0.00) | 3 (13.64) |
| HSIL                        | 10        | 10 (100)    | 1 (10.00)  | 3 (30.00)  | 3 (30.00)  | 3 (30.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00)   | 0 (0.00)         | 0 (0.00)       | 0 (0.00)                 | 0 (0.00) | 0 (0.00)  |
| SCC                         | 0         | 0 (—)       | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)     | 0 (—)    | 0 (—)      | 0 (—)            | 0 (—)          | 0 (—)                    | 0 (—)    | 0 (—)     |
| AGC-NOS                     | 1         | 1 (100)     | 0 (0.00)   | 0 (0.00)   | 0 (0.00)   | 0 (0.00)  | 0 (0.00) | 0 (0.00)   | 1 (100.00)       | 0 (0.00)       | 0 (0.00)                 | 0 (0.00) | 0 (0.00)  |
| AGC-favor<br>neoplasti<br>c | 2         | 2 (100.00)  | 0 (0.00)   | 0 (0.00)   | 0 (0.00)   | 0 (0.00)  | 0 (0.00) | 1 (50.00)  | 0 (0.00)         | 1 (50.00)      | 0 (0.00)                 | 0 (0.00) | 0 (0.00)  |
| AIS                         | 0         | 0 (—)       | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)     | 0 (—)    | 0 (—)      | 0 (—)            | 0 (—)          | 0 (—)                    | 0 (—)    | 0 (—)     |
| Adenocarc<br>inoma          | 1         | 1 (100.00)  | 0 (0.00)   | 0 (0.00)   | 0 (0.00)   | 0 (0.00)  | 0 (0.00) | 0 (0.00)   | 1 (100.00)       | 0 (0.00)       | 0 (0.00)                 | 0 (0.00) | 0 (0.00)  |
| other<br>malig              | 0         | 0 (—)       | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)      | 0 (—)     | 0 (—)    | 0 (—)      | 0 (—)            | 0 (—)          | 0 (—)                    | 0 (—)    | 0 (—)     |
| 計                           | 132       | 107 (81.06) | 43 (40.19) | 29 (27.10) | 11 (10.28) | 7 (6.54)  | 0 (0.00) | 1 (0.93)   | 3 (2.80)         | 7 (6.54)       | 2 (1.87)                 | 0 (0.00) | 4 (3.74)  |

※赤いセルは「検診結果と精検結果の差異症例」としてP15に詳細を記載しております。

## 年度別検診判定(細胞診+HPV)

|         | 受診者数 | 異常なし |       | 要経過観察 |       | 要受診 |      | 要精検 |       | 判定不能 |      |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|-----|-------|------|------|
|         |      | 数    | %     | 数     | %     | 数   | %    | 数   | %     | 数    | %    |
| 令和02年度  | 490  | 445  | 90.82 | 23    | 4.69  | 8   | 1.63 | 14  | 2.86  | 0    | 0.00 |
| HPV(+)  | 25   | 0    | 0.00  | 12    | 48.00 | 1   | 4.00 | 12  | 48.00 | 0    | 0.00 |
| HPV (-) | 465  | 445  | 95.70 | 11    | 2.37  | 7   | 1.51 | 2   | 0.43  | 0    | 0.00 |
| 令和03年度  | 379  | 347  | 91.56 | 16    | 4.22  | 8   | 2.11 | 8   | 2.11  | 0    | 0.00 |
| HPV(+)  | 21   | 0    | 0.00  | 13    | 61.90 | 1   | 4.76 | 7   | 33.33 | 0    | 0.00 |
| HPV (-) | 358  | 347  | 96.93 | 3     | 0.84  | 7   | 1.96 | 1   | 0.28  | 0    | 0.00 |
| 令和04年度  | 353  | 319  | 90.37 | 12    | 3.40  | 13  | 3.68 | 9   | 2.55  | 0    | 0.00 |
| HPV(+)  | 22   | 0    | 0.00  | 12    | 54.55 | 2   | 9.09 | 8   | 36.36 | 0    | 0.00 |
| HPV (-) | 331  | 319  | 96.37 | 0     | 0.00  | 11  | 3.32 | 1   | 0.30  | 0    | 0.00 |
| 令和05年度  | 339  | 296  | 87.32 | 22    | 6.49  | 12  | 3.54 | 9   | 2.65  | 0    | 0.00 |
| HPV(+)  | 27   | 0    | 0.00  | 19    | 70.37 | 0   | 0.00 | 8   | 29.63 | 0    | 0.00 |
| HPV (-) | 312  | 296  | 94.87 | 3     | 0.96  | 12  | 3.85 | 1   | 0.32  | 0    | 0.00 |
| 令和06年度  | 89   | 73   | 82.02 | 6     | 6.00  | 8   | 8.99 | 2   | 2.25  | 0    | 0.00 |
| HPV(+)  | 8    | 0    | 0.00  | 6     | 75.00 | 0   | 0.00 | 2   | 25.00 | 0    | 0.00 |
| HPV (-) | 81   | 73   | 90.12 | 0     | 0.00  | 8   | 9.88 | 0   | 0.00  | 0    | 0.00 |

## 年度別成績（検診時検査法：細胞診+HPV）

|         | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検<br>受診者数 | 精検<br>受診率 | がん<br>発見者数 | がん<br>発見率 | 微小浸潤<br>がん数 | 微小浸潤<br>がん割合 | 陽性反応<br>適中度 |
|---------|------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 令和02年度  | 490  | 14    | 2.86  | 10         | 71.43     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (+) | 25   | 12    | 48.00 | 9          | 75.00     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (-) | 465  | 2     | 0.43  | 1          | 50.00     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| 令和03年度  | 379  | 8     | 2.11  | 6          | 75.00     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (+) | 21   | 7     | 33.33 | 5          | 71.43     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (-) | 358  | 1     | 0.28  | 1          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| 令和04年度  | 353  | 9     | 2.55  | 6          | 66.67     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (+) | 22   | 8     | 36.36 | 5          | 62.50     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (-) | 331  | 1     | 0.30  | 1          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| 令和05年度  | 339  | 9     | 2.65  | 5          | 55.56     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (+) | 27   | 8     | 29.63 | 5          | 62.50     | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (-) | 312  | 1     | 0.32  | 0          | 0.00      | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| 令和06年度  | 89   | 2     | 2.25  | 2          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (+) | 8    | 2     | 25.00 | 2          | 100.00    | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |
| HPV (-) | 81   | 0     | 0.00  | 0          | 0.00      | 0          | 0.00      | 0           | —            | 0.00        |